

CONTENIDO DEL CD DE INSTALACIÓN

El CD-ROM contiene las siguientes carpetas:

“Ayuda”: contiene este manual de instalación.

“InstaladorSicespPlus”: contiene el instalador del aplicativo SicespPlus.

“InstaladorFirebird”: contiene el instalador del motor de base de datos Firebird.

INSTALACION DEL SISTEMA SICESP Plus 1.0

La instalación del sistema se debe hacer en dos partes: la primera corresponde a la instalación del aplicativo como tal y la segunda corresponde a la instalación del motor de base de datos Firebird versión 2.0, motor éste que es de uso libre.



Instalación del aplicativo

Es importante verificar antes que el aplicativo SicespPlus no esté ya instalado en el computador. Si es así, debe hacerse la desinstalación y continuar luego con este procedimiento.


Inserte el CD de instalación en la unidad de CD-ROM de su equipo. Luego, por el Explorador de Windows ubique la carpeta “InstaladorSicespPlus” y de clic sobre ella para abrirla. Debe aparecer la siguiente ventana.



Busque en esta carpeta el archivo “**Setup**” que tiene como ícono un computador, y haga doble clic sobre él. Se inicia entonces el programa de instalación el cual lo guiará fácilmente. En las siguientes gráficas se observan algunas ventanas que se presentan durante esta instalación.




Aquí debe dar clic en el botón **Next**.




Aquí debe dar clic en “I accept the terms in the license agreement” aceptando los términos de la licencia y luego debe dar clic en el botón **Next**.


Se muestra luego una ventana como la siguiente.




Aquí debe dar clic en el botón **Next**:



Continúe dando clic en el botón **Next** seleccionando la instalación típica.



Continúe dando clic en el botón **Install**.




Por último de clic en el botón **Finish** dando por finalizada la instalación.


En seguida y por el Explorador de Windows ubique de nuevo la carpeta "InstaladorSicespPlus" y abra la carpeta "program files". Debe aparecer la carpeta "Leosistemas". Abra esta carpeta. Debe aparecer la carpeta "SicespPlus". Al dar clic sobre esta carpeta aparecer lo siguiente:



En seguida se procede a crear una entrada en el registro de Windows para el driver de base de datos "INTRBASE". Para esto de doble clic en el ícono "Sql dialect3". Aparece la siguiente ventana.



De clic en el botón **Si**. Se muestra luego la siguiente ventana.



De clic en el botón **Aceptar** para terminar este ingreso al registro de Windows.


En seguida procesa a instalar el motor de base de datos Firebird.

Instalación de Firebird 2.0

Por el Explorador de Windows ubique ahora la carpeta "InstaladorFirebird" y de clic sobre ella para abrirla. Se muestra lo siguiente.




De doble clic sobre este ícono para dar inicio a la instalación la cual lo guiará fácilmente. En las siguientes gráficas se observan las ventanas que se presentan durante esta instalación.




De clic en el botón **Aceptar**.




De clic en el botón **Siguiente**.




Seleccione **Acepto el acuerdo** para aceptar el acuerdo de la licencia y luego de clic en el botón **Siguiete**.




De clic en el botón **Siguiete**.




De clic en el botón **Siguiente**. Si la carpeta que se muestra en esta ventana ya existe aparece el siguiente cuadro de diálogo.




A lo cual se debe dar clic en el botón **Si**.




De clic en el botón **Siguiete**.





Aquí seleccione **No crear íconos** y luego de clic en el botón **Siguiete**.



Aquí de clic en el botón **Siguiente**.



De clic en el botón **Instalar**.



De clic en el botón **Siguiente**.



Y por último de clic en el botón **Finalizar** para terminar esta instalación.